




Vikan Transport System®





Vikan Transport System®

– Чистые машины ездят лучше!

Утверждение, что “Чистые машины ездят лучше” может быть спорным. Однако, большинство профессиональных водителей ценят чистоту транспортного средства, потому что, если транспортное средство содержится в чистоте и выглядит презентабельно, это создает впечатление на окружающих.

Чистый автомобиль ездит лучше, если принимать во внимание сегодняшнее состояние высокоскоростных магистралей и загрязненных городских дорог. Поддержание окон, зеркал и фар транспортного средства чистыми повышает безопасность водителя и других пользователей автодорог благодаря улучшенной видимости.

Для этого мы разработали Vikan Transport System®, которая предлагает широчайший выбор инструментов ручной очистки для ухода за транспортным средством. Все изделия Vikan Transport System® были разработаны при участии профессиональных пользователей, поэтому они включают именно то, в чем нуждается водитель.

При разработке чистящих инструментов, принимались во внимание следующие условия: не допустить царапин на покрытой лаком поверхности, эргономичность и удобство в ежедневном использовании, гарантия того, что каждый инструмент дает оптимальный результат. Например, многие наши щетки снабжены защитным слоем резины, для избежания повреждения краски или лака. Это маленькая деталь, но она многое меняет. Эргономически правильные инструменты также важны для профессиональных водителей, чтобы ежедневное многочасовое использование не доставляло неудобств рукам, шее и плечам.

Люди в Дании, традиционно, использовали щетки для очистки своих автомобилей, но так заведено не во всех странах. В Швеции, например, поколениями предпочитались губки, в то время как в США обычно для очистки транспортного средства используется промокательные средства. Эти различия, предоставляют значительную задачу для Vikan Transport System®, хотя нам приятно отметить, что “метод Vikan” приобретает все большее одобрение везде, как гарантированный способ достижения блестящей поверхности кузова – как у грузовиков, автобусов, или такси. Изделия Vikan Transport System® также широко используются для новых машин, с целью демонстрации того, что транспортное средство одновременно является мягким и эффективным.

Vikan Transport System® постоянно расширяется для того, чтобы соответствовать лучшим решениям для всех требований очистки и поддержания в порядке.

Hans R. Holst
CEO
Vikan A/S



DS/EN ISO 9001

Vikan A/S имеет систему гарантии качества, цель которой обеспечить качество продукции Vikan A/S и ее соответствие техническим требованиям.

DS/EN ISO 14001

Vikan A/S имеет систему защиты окружающей среды, цель которой обеспечить соответствие товаров требованиям защиты окружающей среды.

Содержание

	Страница		Страница
Щетки с подачей воды	4	Щетки для уборки интерьера, наборы щеток	7
Щетки для колес из сложных сплавов, для внутреннего обода колеса и ручные щетки	5	Щетки для труб, резиновая швабра для пола, совок.	8
Снегоочистители и влагосниматели для лобового стекла		Веники	9
Сгоны	6	Системы хранения оборудования, брендспойт, соединители	10
		Рукоятки	11

Vikan A/S
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark
Tel.: +45 9614 2600
Fax: +45 9614 2655
vikan@vikan.com
www.vikan.com

NiTO A/S
Postboks 263
H.C. Ørstedsvvej 4
6100 Haderslev
Denmark
Tel.: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
nito@nito.dk
www.nito.com

Vikan UK Limited
Unit 23, Ash
Kembrey Park, Swindon
Wiltshire SN2 8UN
UK
Tel.: +44 1793 41 11 30
Fax: +44 1793 41 11 60
sales@vikan.co.uk
www.vikan.co.uk

Vikan France S.A.S.
Parc d'Activités
de Limonest
SILIC 2 (Hall A)
1, rue des Vergers
69760 Limonest
France
Tel.: +33 4 72 52 05 40
Fax: +33 4 72 52 05 49
vikan@vikan.fr
www.vikan.fr


Vikan GmbH
Hagenauer Strasse 55
65203 Wiesbaden
Germany
Tel.: +49 0611-23869671
Fax: +49 0611-23869673
thenriksen@vikan.com
www.vikan.de



Vikan AB
Box 10
515 21 Viskafors
Sweden
Tel.: +46 (0)33 22 20 00
Fax: +46 (0)33 22 20 20
E-mail: vikan@vikan.se

Vikan Swish AB
Box 4 - Rosdalavägen 13
SE-360 71 Norrhult
Sweden
Tel.: +46 474 529 90
Fax: +46 474 406 86
E-mail: info@swish.se

Kardell AB
Trädgårdsvägen 3-7
748 50 Tobo
Sweden
Tel.: +46 (0)295 340 66
Fax: +46 (0)295 340 63
office@kardell.se
www.kardell.se

Vikan Estonia AS
Kingu tn. 1
48105 Poltsamma
Estonia
Tel.: +372 77 62 460
Fax: +372 77 62 461
karwent@hotmail.ee






Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Filament mm	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Регулируемая снабжаемая водой щетка							
526852	мягкая/пучкообразная	140x200x110	50	нейлон	1	110	Регулируемая головка щетки, снабжаемая водой, и неровная щетина гарантируют эффективное очищение поверхности на любой высоте, благодаря максимальному контакту щетины с очищаемой поверхностью
Стандартные снабжаемые водой щетки							
526452	мягкая/пучкообразная	120x270x65	50	нейлон	1	110	Эффективная щетка для транспортных средств, годится для очищения больших поверхностей
524752	мягкая/пучкообразная	110x250x90	50	нейлон	1	100	Высокие/низкие. Изогнутая форма обеспечивает постоянный контакт волокна с поверхностью. Резиновая окантовка
475052	мягкая/пучкообразная	80x130x65	45	нейлон	5	100	Щётки для установки на рукоятки с подачей воды. Подходит для очистки небольших поверхностей
475552	мягкая/пучкообразная	130x260x95	50	нейлон	1	100	Эффективная щетка, снабжаемая водой, для любых поверхностей с защитной резиновой полоской для транспортных средств высотой до 3 метров
475752	мягкая/пучкообразная	120x400x100	50	нейлон	2	100	Эффективная снабжаемая водой щетка для корпусных деталей, годится для очищения больших поверхностей до 3 метров в высоту
545252	мягкая/пучкообразная	110x230x160	50	нейлон	2	110	Щетка для очищения колесных ободов грузовиков и автобусов
Рилсановые снабжаемые водой щетки							
526752	мягкая/пучкообразная	135x200x85	50	рилсан	6	110	Щетка для очистки ободов колес грузовиков и автобусов



Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Filament mm	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Эргономичные ручные щетки							
524652	мягкая/пучкообразная	145x80x290	40	нейлон	5	110	Эргономичный дизайн делает эту щетку более удобной, эффективной и легкой в использовании, а также безопасной для всех поверхностей как для влажной, так и для сухой очистки
Снабжаемая водой ручная щетка							
525452	мягкая/пучкообразная	140x55x350	50	нейлон	5	110	Снабжаемая водой ручная щетка, в комплекте со шланговым соединителем Gardena. Идеальна для очистки небольших поверхностей
Щетки для обода колеса							
525152	жесткая	320xø45		нейлон	13	100	Очиститель с жесткой нейлоновой щеткой для чистки внутреннего обода колеса. Надежное и эффективное чистящее средство для очистки алюминиевого обода
525352	жесткая	330xø70	35	нейлон	12	100	Цилиндрическая погружаемая щетка для очистки труднодоступных поверхностей колесных ободов и переключателей из легированной и нержавеющей стали
525252	мягкая/пучкообразная	130x45x280	45	нейлон	9	110	Мягкая щетка с резиновой кромкой для удаления грязи с пыли с приборного щитка, с циферблатов, переключателей, вентиляционных отверстий нагревательных приборов
Ручные щетки							
522252	мягкая/пучкообразная	410x75x60	47	нейлон	5	100	Погружаемая щетка с длинной ручкой общего назначения
522752	мягкая/пучкообразная	125x75x245	45	нейлон	5	100	Погружаемая щетка с короткой ручкой общего назначения




Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Filament mm	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Держатель для нейлонового скауэр и нейлоновый скауэр							
550052		120x230x95		полипропилен	10	130	Держатель чистящей губки с шарнирным креплением с легкостью удалит насекомых и прилипшую грязь и землю со стекл, используется вместе с белой губкой 552552
552552		25x250x120			10	100	ТОЛЬКО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: эта щетка быстро удалит насекомых и прилипшую грязь со стеклянных поверхностей
Щетки для снега							
520052	жесткие	80x70x500	45	смешанная щетина	10	-15>+60	Метелка для очистки от неглубокого снега
521552	жесткие	100x50x340	53	поливинилхлорид	10	-15>+60	Скребок для снега и льда. Не ломаются даже при арктических температурах
Стекольный скребок							
473352		700x200x80			12	70	На губке есть сетка для насекомых, облегчающая чистку. Идеально подходит для любых окон и лобовых стекол. Рекомендуется для заправочных станций
473552		1000x200x80			12	70	На губке есть сетка для насекомых, облегчающая чистку. Идеально подходит для любых окон и лобовых стекол. Рекомендуется для заправочных станций
473752		500x200x80			12	70	Губка имеет встроенное отделение для насекомых, что делает очистку более легкой. Часто используется на заправочных станциях
473952		740x200x80			12	70	Губка имеет встроенное отделение для насекомых, что делает очистку более легкой. Идеальна для грузовиков и автобусов
473852		50x200x80			24	70	Губка имеет встроенное отделение для насекомых, что делает очистку более легкой. Заменяющая головка для 473752 и 473952
Wipe-n-shine							
707752		210x250x50		резина	6	100	Наиболее быстрый и эффективный метод удаления большинства водных остатков с только что вымытых поверхностей. Особенно эффективен для удаления известковых остатков в труднопромываемых водой областях
707852		210x350x50		резина	6	100	
707952		210x450x50		резина	6	100	
293452		165xø34		полипропилен	10	100	Мини-рукоятка




Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Filament mm	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Щетки для интерьера							
450052	жесткая	80x30x280	30	полиэстер	5	100	Тонкая щетка с жесткой щетиной для очистки обивки
450252	мягкая	90x35x290	45	полиэстер	5	100	Тонкая щетка с жесткой щетиной для очистки интерьера
631552	мягкая	140xø20	40	натуральные волосы	12		Кисть (щетка) для устранения и удаления пыли, частиц мелкой грязи со всех сухих поверхностей
Совок для грязи							
558552		170x240x380		металл	10	100	Металлический совок для грязи, выдерживает горячий пепел и другой высокотемпературный мусор
Щетка для радиатора							
631052	жесткая	480xø45	20	полиэстер	10	100	Витая щетка для очистки радиаторов в автобусах
Персональная гигиена							
644052	жесткая	40x120x47	15	полиэстер	10	100	Очень твердая щетка для ногтей
Наборы кисточек для чистки деталей							
556052	мягкая			Полипропилен	5	80	набор из 7 кисточек. Небольшие кисточки разных размеров, для подкраски автомобилей
556152	мягкая			Дерево/смесь натуральных волос	20	60	набор из 5 щеток. Небольшие щетки разных размеров
556252	мягкая			Дерево/конский волос	10	60	набор из 2 щеток. Подходят для обработки небольших повреждений лакированных поверхностей
556352	мягкая			Дерево/смесь натуральных волос	20	60	набор из 3 щеток. Для обработки небольших окрашенных поверхностей
556452	мягкая			полипропилен/полиэстер	10	80	набор из 2 длинных кисточек. Для обработки небольших окрашенных поверхностей
S62025	мягкая		25	полиэстер	10	60	Дерево/нейлон Набор кисточек. Подходят для нанесения смазки на кузов автомобиля



Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Щетки для труб						
537252-80	жесткая	200xø80	полиэстер	10	100	Чистящие щетки Tanker Transport Delivery Pipe, используются с 535252-1500
537252-120	жесткая	210xø120	полиэстер	10	100	Чистящие щетки Tanker Transport Delivery Pipe, используются с 535252-1500
535252-1500		1500	нержавеющая сталь	10	121	Гибкая трубка из нержавеющей стали 1500 мм длиной для щеток Pipe & Tube
Скребки для пола						
708852-40		400x100x65	Полипропилен с маслостойчивой резиной	12	70	Эффективный скребок для пола, удаляет воду и топливные жидкости. Невпитывающая топливные жидкости резина
708852-60		600x100x65	Полипропилен с маслостойчивой резиной	12	70	Эффективный скребок для пола, удаляет воду и топливные жидкости. Невпитывающая топливные жидкости резина
Лопата						
561552		950x270x150	полипропилен	5	-18>+70	Лопата идеальна для уборки снега или в качестве средства безопасности при ADR-вождении



Продукт	Тип щетки	Размер, мм HxWxD	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Метлы						
310652	мягкая	120x300x60	55 полиэстер	5	100	Метла для уборки в гаражах и автобусах
310852	жесткая	120x400x60	60 PVC	5	60	Метла для мастерских, годится для уборки маслянных и мокрых отходов
Уличные метлы						
251452	жесткая	180x310x80	100 полиэстер	10	60	Метла, идеальна для уличного использования
Метла для подсобных помещений / мастерской						
311752	жесткая	150x620x80	65 PVC	1	60	Метла для подсобных помещений, идеальна для мокрых и маслянных отходов
311552	жесткая	140x400x80	75 PVC	1	60	Метла для подсобных помещений, идеальна для мокрых и маслянных отходов



Продукт	Размер, мм HxWxD	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Система для хранения инструментов					
061052	65x245x115	алюминий	1	100	Совершенная и эффективная система для хранения и защиты инструментов
061552	55x240x165	стеклянные/волокна	6	100	Совершенная и эффективная система для хранения и защиты инструментов
Водный пистолет и наконечник для водной струи					
071152	170x55x140	резиновая поверхность	1	60	Водный пистолет низкого давления, максимальным давлением 25 Бар. Триггер регулирует давление подаваемой водной струи
071052	120x70x38	полипропилен	1	100	Насадка идеальна для ополаскивания колесных перегородок или для применения вакуума
Соединения					
070052	35x30x30	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Соединение для шланга 1/2 " и 3/4 ". Максимальное давление - 10 бар
070152	45x30x30	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Соединение для шланга 1/2 ". Максимальное давление - 10 бар
070652	80x45x30	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Соединение для шланга 1/2 " с вращающимся шарнирным соединением. Предотвращает спутывание шлангов. Устройство, отключающее поступление воды при разъединении. Макс. – 10 бар
070752	60x30x30	медь с добавлением никеля	10	-30>+80	Быстроразъемное соединение и соединительные муфты для шлангов Gardena. Макс. – 10 бар
071252	30x25x25	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Быстроразъемное соединение с резьбой на 1/2". Для насадки на пистолет Dinga
071552	35x30x30	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Быстроразъемное соединение на 3/4"
071652	45x35x35	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Быстроразъемное соединение на 3/4"
071752	20x30x30	медь с добавлением никеля	1	-30>+80	Соединительное гнездо на 1/2" и 3/4"



Продукт	Размер, мм HxWxD	Материал	Количество в коробке	°C	Применение
Эргономичные рукоятки					
293752	ø34x1500	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом захвата
Эргономичные полые рукоятки для прохождения воды					
299152	ø34x1600	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
299152Q	ø34x1600	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата и быстрым коннектором
299252	ø34x1020	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
299252Q	ø34x1020	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата, вкл./выкл. контроль и быстрый коннектор
299752	ø34x1900	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
299752Q	ø34x1900	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата и быстрым коннектором
Эргономические раздвижные рукоятки					
297152	ø50x1000-1600	алюминий	5	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
297152Q	ø50x1000-1600	алюминий	5	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата и быстрым коннектором
297352	ø50x1630-2750	алюминий	2	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
297352Q	ø50x1630-2750	алюминий	2	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата и быстрым коннектором
297552	ø50x1630-2750	алюминий	2	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата
Деревянные рукоятки					
292513552	ø34x1440	Дерево	10	60	Деревянная рукоятка с винтовой резьбой
292515552	ø34x1550	Дерево	10	60	Деревянная рукоятка с винтовой резьбой
Эргономичная подающая воду рукоятка с вкл./выкл. контролем					
299552Q	ø34x1630	алюминий	10	50	Эргономичная подающая воду рукоятка с выделенным местом для захвата и быстрым коннектором



Vikan A/S is
approved in accordance
with the standards
ISO 9001 & ISO 14001



| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |
| Fax +45 9614 2655 | Email · vikan@vikan.com | www.vikan.com |



Vikan
PROFESSIONAL
CLEANING SOLUTIONS